



TREND
KAMINI

 Romotop®

TEHNOLOGIJA IN DIZAJN PRIHODNOSTI



**Kaminske peči
in gotovi kamini**

VSEBINA



	stran
Romotop	4
Energijске nalepke	5
Tehnologija	6
Kaminske peči	8
Alea, Alea A	10
Aledo	12
Alpera E, Alpera F, Alpera G	13
Altea	12
Belo 3S, Belo 3S A	17
Belorado, Belorado A	19
Burgos	21
Espera	22
Esquina N	23
Evora, Evora A, Evora T	24
Gerona	27
Irun N	28
Laredo, Laredo A, Laredo F, Laredo T	29
Lugano, Lugano A	33
Lugo N, Lugo N A, Lugo N Four, Lugo W,	35
Malaga N	39
Navia, Navia G	40
Ovalis, Ovalis A, Ovalis T, Ovalis G, Ovalis G A	42
Palea	47
Riano, Riano N, Riano W	48
Salem	51
Soria	52
Stromboli N	53
Tala	54
Barva obloge, barva korpusa, kamni	55
Gotovi kamini	56
Cara C 02, Cara CS 02, Cara C N 03, Cara CS N 03, Cara L/R 03	58
Variant F N 03, Variant RN/LN 03	63
Akumulacija	65
Tehnični parametri	66
Pametna ročica	70



Skoraj 1.000.000 gospodinjstev po vsem svetu danes uživa v izdelkih ROMOTOP. Vsak izdelek, ki zapusti proizvodni obrat v Suchdolu nad Odrou, je rezultat skupnega prizadevanja vseh naših zaposlenih. Naš najmodernejši proizvodni obrat, usposobljeno osebje in usposobljeni profesionalni prodajni zastopniki uvrščajo ROMOTOP med vodilne blagovne znamke v Evropi. Peči in vložki ROMOTOP kupcem ponujajo sodoben dizajn, kakovostno tehnično izdelavo in inovativen postopek gorenja lesa. Širok nabor izdelkov zadovoljuje potrebe standardnih in nizkoenergijskih hiš. Toplotna energija se lahko shrani v akumulacijskih ploščicah ali porazdeli po hiši s pomočjo toplovnih izmenjevalcev. Kupci lahko izbirajo med oblogami iz ročno izdelane keramike ali naravnega kamna.

Tehnologija je naša strast; to je tisto, za kar živimo. Zahvaljujoč naravnemu razvoju vemo, da ni dovolj, da voditelji na tem področju preprosto gradijo na modrosti in izkušnjah naših prednikov. Naše spoštovanje do naših prednikov nas sili k premikanju meja, tako kot so oni delali pred nami. Ko drugi govorijo o spremnostih, zgodovini in tradiciji, mi nenehno razmišljamo o novih patentih, inovacijah, najsodobnejših proizvodnih tehnologijah, učinkovitosti, proizvodnih ritmih in robotski avtomatizaciji.

TEHNOLOGIJA IN DIZAJN PRIHODNOSTI



Energijske nalepke

Ljudje že več tisoč let uporabljajo ogenj za ogrevanje. Od časov odprtih ognjišč naših prednikov do sodobnih kaminskih peči pa se je marsikaj spremenilo.

Trenutni trend zahteva ekološke in ekonomične grelnike, ki bodo uspeli tudi v prihodnosti, in ravno to so kaminske peči in kaminski vložki Romotop.


Na podlagi evropske direktive smo vsak naš izdelek označili z energijsko nalepką. Brezcasen in prefinjen dizajn zagotavlja, da so naše kaminske peči in vložki zelo učinkoviti in ekološki.

A+

Tehnologija

Vedno dovolj kisika

Zahvaljujoč zunanjemu dovodu zraka (EAI) imajo kaminske peči, vložki in gotovi kamini Romotop vedno dovolj zraka za zgorevanje in postopek gorenja.




Natančen in preprost nadzor zraka

Tako kot ljudje, tudi kaminske peči, vložki in gotovi kamini Romotop potrebujejo zrak za pravilno delovanje. Primarni zrak pomaga lesu, da se vname, sekundarni zrak pa ohranja steklo popolnoma čisto. Dovod primarnega in sekundarnega zraka se lahko nadzira z enim samim elementom. Vse je zasnovano za vaše maksimalno udobje.


Boljša dinamika zgrevanja

Vedno ponujamo le najboljše. To velja tudi za šamotno opeko v zgorevalni komori, za katero je značilna visoka stabilnost materiala, boljše zgorevanje, akumulacijske lastnosti in izboljšana dinamika zgrevanja.



Kaminske peči in vložki s topotnim izmenjevalcem

Kaminske peči in vložki Romotop s topotnim izmenjevalcem nudijo visoko učinkovitost zgrevanja in nizke stroške ogrevanja. V kombinaciji z akumulacijskim rezervoarjem se lahko uporabljajo kot primarni vir toplote. Za največjo varnost pri delovanju so kaminske peči in vložki s topotnim izmenjevalcem opremljeni s regulacijskim ventilom, ki preprečuje pregrevanje vode v topotnem izmenjevalcu.



Legenda

P_R	Nazivna moč
P_t	Toplotna moč
\dagger	Dimenzije H x Š x G

Teža

Izkoristek



KAMINSKE PEČI



Alea

Elegantna in vitka oblika kaminske peči Alea je popoln dodatek za vsako notranjost. Polkrožna zgorevalna komora pomeni, da ne boste omejeni v občudovanju čudovitih živih plamenov iz enega samega kota.

Alea 01 keramika	
P _R	2,9-7,4 kW
+	1305 × 468 × 468 mm
■	146 kg
%	82,9 %



Alea 01
keramika

Alea 02
serpentino

Alea 03
pločevina

A⁺



Alea Akumulacija

Akumulacijska kaminska peč Alea A se bo vedno prilagodila vašim potrebam. Njena polkrožna zgorevalna komora zagotavlja, da boste vedno imeli čudovit pogled na plesoče plamene, akumulacijski sistem nad zgorevalno komoro pa vam bo omogočil, da boste odlično izkoristili toploto, ki se sprošča med zgorevanjem.

Alea 01 A keramika	
P _R	2,9-7,4 kW
+	1584 × 468 × 468 mm
■	158 kg
%	82,9 %



Alea 01 A
keramika

Alea 02 A
serpentino

Alea 03 A
pločevina

A⁺



Aledo

Kaminske peći Aledo odlikuje eleganten dizajn, prefinjen centralni dovod zraka in popolnoma zastekljena vrata, ki omogočajo prost pogled na plamen.



Aledo 01
keramika

Aledo 02
serpentino

Aledo 03
pločevina

A⁺

Aledo 01 keramika

P _R	3-7,8 kW
❖	862 × 740 × 321 mm
■	150 kg
%	83,5 %



Alpera E

Kaminske peći Alpera z zaobljenim steklom ne potrebujejo veliko prostora, da bi se prilegale v kateri koli prostor.



Alpera E 01
keramika

Alpera E 02
serpentino

Alpera E 03
pločevina

A⁺

Alpera E 01 keramika

P _R	2-6,5 kW
❖	996 × 528 × 394 mm
■	123 kg
%	80,5 %



Alpera F

Neposredne in čiste linije dajo tej peči sodoben videz v kombinaciji z minimalističnimi podrobnostmi. Zaradi tega večnega videza bo peč izgledala odlično v vaši dnevni sobi.

A⁺

Alpera F 02 serpentino

P_R	2-6,5 kW
❖	996 × 520 × 318 mm
■	160 kg
%	80,5 %



Alpera G

Čudovito ukrivljene linije spremenijo kaminsko peč Alpera G v zelo zanimiv kos pohištva, ki bo popestril vašo dnevno sobo z več kot le plameni.

A⁺

Alpera G 03 pločevina

P_R	2-6,5 kW
❖	974 × 516 × 397 mm
■	125 kg
%	80,5 %



Alpera F 01
keramika

Alpera F 02
serpentino

Alpera F 03
pločevina



Alpera G 01
keramika

Alpera G 02
serpentino

Alpera G 03
pločevina



Altea

S prostorno zgorevalno komoro je rustična keramična peč Altea zanimiva dekoracija, ki je primerna za katero koli notranjost.



Altea
keramika

Altea keramika	
P _R	4-10,4 kW
+	860 × 847 × 378 mm
■	141 kg
%	78,6 %

A



Belo 3S

Minimalistična konstrukcija in čist dizajn naredijo peč Belo 3S primerno za katero koli notranjost. Popolnoma zastekljena panoramska vrata in stranska zasteklitev omogočajo pogled na ogenj iz več kotov.



Belo 3S 01
keramika

Belo 3S 02
serpentino

Belo 3S 03
pločevina

A⁺

Belo 3S 02 serpentino

P _R	2,5-6,4 kW
+	1211 × 530 × 403 mm
■	157 kg
%	80,5 %



Belo 3S Akumulacija

Edinstvenost kaminske peči Belo 3S je zagotovljena z elegantnimi vrati in stransko zasteklitvijo, ki omogoča sevanje toplote na tri strani in da gledanju vašega ognja povsem novo dimenzijo. Akumulacijsko oblogo lahko položite nad zgorevalno komoro in tako podaljšate sevanje toplote za nekaj ur.

A⁺

Belo 3S A 01 pločevina

P _R	2,5-6,4 kW
+	1571 × 533 × 406 mm
■	176 kg
%	80,5 %



Belorado

Napredna tehnologija zgorevanja in ovalni dizajn Belorada omogočata vašemu ognju, da se predstavi v vsej svoji lepoti.

A⁺

Belorado 03 pločevina

P _R	2,5-6,4 kW
+	1189 × 533 × 406 mm
■	153 kg
%	80,5 %



Belo 3S A
pločevina



Belorado 01
keramika

Belorado 02
serpentino

Belorado 03
pločevina

Belorado 04
peščenjak



Belorado Akumulacija

Visoka in edinstvena kaminska peč Belorado A prevlada v vsakem prostoru. Natančno izdelani detajli v kombinaciji s prefinjeno strukturo ustrezajo vsem sodobnim arhitekturnim zahtevam.

A⁺

Belorado 03 A pločevina

P _R	2,5-6,4 kW
❖	1571 × 533 × 403 mm
■	176 kg
%	80,5 %



Belorado 01 A
keramika

Belorado 02 A
serpentino

Belorado 03 A
pločevina

Belorado 04 A
peščenjak



Burgos

Bogata zgorevalna komora z visoko kakovostnimi konstrukcijskimi komponentami in natančnimi, čistimi linijami. Kaminska peč Burgos ponudi izjemno vzdušje v kateri koli notranjosti.

A⁺

Burgos 02 serpentino

P _R	3,8-9,8 kW
❖	1175 × 756 × 507 mm
■	243 kg
%	82,7 %



Burgos 01
keramika

Burgos 02
serpentino

Burgos 03
pločevina



Espera

Inovativna kombinacija topotnega izmenjevalca (HE) skupaj z dvojno zastekljenimi vrati bistveno poveča splošno učinkovitost in vrednost kaminske peči Espera.



Espera 01
keramika

Espera 02
serpentino

Espera 03
pločevina

A⁺

Espera 01 keramika

P _R	5-13 kW
P _d	3,5-9,1 kW
寸	1080 × 540 × 518 mm
重	220 kg
%	80,1 %



Esquina N

Ta tanek, kotni model z visokimi zastekljenimi vrati bo pritegnil pozornost vsakega obiskovalca. Izjemna kotna steklena vrata omogočajo intenzivnejši stik s plameni iz vseh delov prostora.



Esquina N
pločevina

Esquina N s prostorom za les
pločevina

A⁺

ESQUINA N pločevina

P _R	3-7,7 kW
寸	1506 × 403 × 403 mm
重	179 kg
%	81,4 %



Evora

Minimalistična, vendar s prevladujočo obliko. Kaminska peč Evora se odlično prilega v vsak prostor, saj zavzame le toliko prostora, kot je nujno potrebno.

A⁺

Evora 02 serpentino

P _R	2-6,5 kW
❖	996 × 528 × 398 mm
■	139 kg
%	80,5 %



Evora 01
keramika

Evora 02
serpentino

Evora 03
pločevina

Evora 07
peščenjak



Evora Akumulacija

Vitka, visoka akumulacijska peč s priljubljeno ovalno obliko in visoko zmogljivostjo sevanja toplote.

A⁺

Evora 02 A serpentino

P _R	2-6,5 kW
❖	1312 × 528 × 398 mm
■	157 kg
%	80,5 %



Evora 01 A
keramika

Evora 02 A
serpentino

Evora 03 A
pločevina

Evora 04 A
peščenjak



Evora T

Kaminske peći Evora T ponujajo več kot en pogled na plamen. Zaradi njene vrteče zgorevalne komore lahko vidite svoj ogenj iz več kotov.

A⁺

Evora T 03 pločevina

P _R	2-6,5 kW
❖	975 x 528 x 398 mm
■	122 kg
%	80,5 %



Evora T 01
keramika

Evora T 02
serpentino

Evora T 03
pločevina

Evora T 07
peščenjak



Gerona

Raziščite čudovite in nežne črte ročno izdelanih ploščic. Segreta keramična plošča nad pečjo bo vašo kavo ali čaj držala toplo skozi cel dan. Če pa imate raje dišeče olje, vam bo toplota iz peči sprostila široko paleto dišav.

A⁺

Gerona keramika

P _R	4,8-12,4 kW
❖	994 x 690 x 362 mm
■	133 kg
%	82,3 %



Gerona
keramika



Irun N

Kaminske peči Irun N imajo ozko ovalno telo, ki omogoča njihovo vgradnjo v manjše nizkoenergijske domove. Dizajn peči poudarja popolnoma zastekljena vrata s sodobnim tiskom in ročajem za enostavno odpiranje.

A⁺

IRUN N 01 keramika

P _R	2,5-6,4 kW
❖	1113 × 458 × 458 mm
■	148 kg
%	80,5 %



Irun N 01
reliefna keramika

Irun N 02
serpentino

Irun N 03
pločevina

Irun N 05
ravna keramika



Laredo

Vrata, v celoti izdelana iz stekla z detajli iz nerjavečega jekla, dajo kaminski peči Laredo privlačen in edinstven videz.

A⁺

Laredo 04 peščenjak

P _R	2-6,5 kW
❖	996 × 528 × 398 mm
■	127 kg
%	80,5 %



Laredo 01
keramika

Laredo 02
serpentino

Laredo 03
pločevina

Laredo 04
peščenjak



Laredo Accumulation

Laredo A je slika elegančnosti. Popolnoma zastekljena vaza z elementi iz nerjavečega jekla in akumulacijo, ki učinkovito izkoristi toploto.

A⁺

Laredo 02 A serpentino

P _R	2-6,5 kW
❖	1312 × 528 × 398 mm
■	157 kg
%	80,5 %



Laredo 01 A
keramika

Laredo 02 A
serpentino

Laredo 03 A
pločevina

Laredo 04 A
peščenjak



Laredo F

Če iščete popolnega spremjevalca za dolge zimske večere, je kaminska peč Laredo F odlična izbira.

A⁺

Laredo F 01 keramika

P _R	2-6,5 kW
❖	996 × 520 × 318 mm
■	132 kg
%	80,5 %



Laredo F 01
keramika

Laredo F 02
serpentino

Laredo F 03
pločevina



Laredo T

Čudovita in elegantna kaminska peč Laredo T omogoča pogled na plamen iz skoraj katerega koli zornega kota.

A⁺

Laredo T 03 pločevina

P _R	2-6,5 kW
❖	975 × 528 × 398 mm
■	122 kg
%	80,5 %



Laredo T 01
keramika

Laredo T 02
serpentino

Laredo T 03
pločevina

Laredo T 04
peščenjak



Lugano

Ovalna oblika kaminske peči Lugano daje vaši notranjosti prijeten občutek. Vključuje prijetne podrobnosti, kot sta polica nad zgorevalno komoro in ročaj vrat, ki zaradi tehnične zasnove daje kaminski peči eleganten videz.

A⁺

Lugano 01 keramika

P _R	3-7,8 kW
❖	1224 × 550 × 438 mm
■	146 kg
%	81,9 %



Lugano 01
keramika

Lugano 02
serpentino

Lugano 03
pločevina



Lugano A

Akumulacijska kaminska peč Lugano A se lahko opremi s posebnimi akumulacijskimi ploščicami v prostoru nad zgorevalno komoro. Ta "masa" akumulacijskih elementov lahko podaljša čas oddajanja toplote za nekaj ur.

A⁺

Lugano A 01 keramika

P_R	2-6,5 kW
❖	975 x 528 x 398 mm
■	122 kg
%	80,5 %



Lugano 01 A
keramika



Lugano 02 A
serpentino



Lugano 03 A
pločevina



Lugo N

Ovalna oblika kaminske peči Lugo N pomaga ustvariti udobno notranjost. Vključuje prijetne podrobnosti, kot sta polica nad zgorevalno komoro in ročaj vrat, ki zaradi tehnične zasnove daje kaminski peči eleganten videz.

A⁺

Lugo N02 serpentino

P_R	3-7,8 kW
❖	1224 x 550 x 438 mm
■	179 kg
%	81,9 %



Lugo N01
keramika



Lugo N02
serpentino



Lugo N03
pločevina



Lugo N Akumulacija

Akumulacijska kaminska peč Lugo A se lahko opremi s posebnimi akumulacijskimi ploščicami v prostoru nad zgorevalno komoro. Ta "masa" akumulacijskih elementov lahko podaljša čas oddajanja toplote za nekaj ur.

A⁺

Lugo N01 A keramika

P_R	3-7,8 kW
❖	1530 × 550 × 457 mm
■	161 kg
%	81,9 %



Lugo N01 A
keramika

Lugo N02 A
serpentino

Lugo N03 A
pločevina



Lugo N oven

Popolni kombinaciji toplote iz ognjišča in odlične hrane se je težko upreti. Zakaj si torej ne bi privoščili kaminsko peč Lugo N BF, ki je opremljena s pečico? Zaslužite si najboljše.

A⁺

Lugo N03 BF keramika

P_R	3-7,8 kW
❖	1552 × 550 × 456 mm
■	195 kg
%	81,9 %



Lugo N01 BF
keramika

Lugo N02 BF
serpentino

Lugo N03 BF
pločevina



Lugo W

Kaminska peč Romotop Lugo W ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobnih visoko kakovostnih peči. Vključen je tudi visoko učinkovit toploplotni izmenjevalec, ki lahko uporabi preostalo toploto za proizvodnjo tople sanitarne vode ali vode za ogrevanje.

A⁺

Lugo W 02 serpentino

P _R	4-10.4 kW
P _d	2,6-6,6 kW
寸	1384 × 560 × 470 mm
重	360 kg
%	88.0 %



Lugo W 01
keramika

Lugo W 02
serpentino

Lugo W 03
pločevina



Malaga N

Malaga N 03 je akumulacijska peč, obdana s ploščicami, ki se popolnoma ujema s sodobno in rustikalno notranjostjo. Temelj peči je kaminski vložek, ki podpira povezavo z akumulacijskim izmenjevalcem.

A⁺

Malaga N 03 keramika

P _R	2-6 kW
寸	1554 × 600 × 470 mm
重	225 kg
%	80.3 %



Malaga N 01
keramika

Malaga N 03
keramika



Navia

Zaradi občutljive fuzije vseh glavnih dimenij peči je nastal edinstven dizajn. Zaobljene in edinstvene dimenije stekla ponujajo veliko površino za neposredno opazovanje plamenov.



Navia 01
keramika

Navia 02
serpentino

Navia 03
pločevina

A⁺

Navia 01 keramika

P _R	3-7,8 kW
❖	862 × 787 × 374 mm
■	164 kg
%	83,5 %



Navia G

Čudovita zgorevalna komora s kakovostnimi sestavnimi deli ter natančnimi in čistimi linijami. Kaminske peči Navia G so zasnovane za brezhibno integracijo v vaš dom.



Navia G 01
keramika

Navia G 02
serpentino

Navia G 03
pločevina

A⁺

Navia G 01 keramika

P _R	3-7,8 kW
❖	862 × 787 × 374 mm
■	164 kg
%	83,5 %



Ovalis

Zaobljene in edinstvene dimenzijske stekla ponujajo veliko površino za neposredno opazovanje vašega ognja. Zaradi kompaktne oblike in široke zgorevalne komore, bo kaminska peč Ovalis kot nalašč za vaš prostor.

A⁺

Ovalis 02 serpentino

P _R	3-7,8 kW
❖	1071 × 630 × 398 mm
■	156 kg
%	83,5 %



Ovalis 01
keramika

Ovalis 02
serpentino

Ovalis 03
pločevina

Ovalis 05
keramika



Ovalis A

Zaobljene in edinstvene dimenzijske stekla ponujajo veliko površino za neposredno opazovanje plamenov.

A⁺

Ovalis 01 A keramika

P _R	3-7,8 kW
❖	1390 × 628 × 398 mm
■	159 kg
%	83,5 %



Ovalis 01 A
keramika

Ovalis 02 A
serpentino

Ovalis 03 A
pločevina

Ovalis 05 A
keramika



Ovalis T

Zaradi izjemno majhne globine in ovalne oblike se bo ta vitka peč vklopila celo v majhne prostore. Peč se vrvi, kar vam omogoča, da uživate v pogledu na ogenj skoraj katerega koli mesta.

A⁺

Ovalis T 03 pločevina

P_R	3-7,8 kW
❖	1015 x 628 x 398 mm
■	140 kg
%	83,5 %



Ovalis T 02
serpentino

Ovalis T 03
pločevina

Ovalis T 05
keramika



Ovalis G

Občutljiva kombinacija velikih zastekljenih vrat z lakiranimi elementi je pripeljala do edinstvenega dizajna kaminskih peči Ovalis G.

A⁺

Ovalis G 02 serpentino

P_R	3-7,8 kW
❖	1074 x 630 x 398 mm
■	158 kg
%	83,5 %



Ovalis G 01
reliefna keramika

Ovalis G 02
serpentino

Ovalis G 03
pločevina

Ovalis 05
ravna keramika



Ovalis G Accumulation

Občutljiva kombinacija velikih zastekljenih vrat z lakiranimi elementi je pripeljala do edinstvenega dizajna kaminskih peči Ovalis G A.

A⁺

Ovalis G A 05 keramika

P _R	3-7,8 kW
❖	1390 × 628 × 398 mm
■	164 kg
%	83,5 %



Ovalis G 01 A
reliefna keramika

Ovalis G 02 A
serpentino

Ovalis G 03 A
pločevina

Ovalis 05 A
ravna keramika



Palea

Lepota kaminskih peči Palea popolnoma očara s svojimi velikimi zastekljenimi vrati, ki ponujajo edinstven pogled na ogenj. Izgubite se v plesočih plamenih.

A⁺

Palea 02 serpentino

P _R	2-6,5 kW
❖	1335 × 520 × 426 mm
■	196 kg
%	80,5 %



Palea 01
keramika

Palea 02
serpentino

Palea 03
pločevina



Riano

Kaminska peč Riano je namenjena vsem, ki imajo radi izrazito in jasno oblikovan dizajn. Liniji peči vas ne bodo odvrnile od široke zgorevalne komore.



Riano 01
pločevina

Riano 02
keramika

Riano 03
serpantino

A⁺

Riano 03 serpantino

P _R	3-7,8 kW
+	920 × 820 × 420 mm
■	175 kg
%	80,1 %



Riano N

Eleganca in minimalizem. Te besede natančno zajamejo bistvo kaminske peči Riano N. Njena široka zgorevalna komora s popolnoma zastekljenimi vrati ponuja veliko toplote in čudovit pogled na plamen.

A⁺

Riano N 05 serpantino

P _R	3-7,8 kW
+	995 × 827 × 410 mm
■	184 kg
%	80,1 %



Riano N 01
pločevina



Riano N 02
keramika

Riano N 03
serpantino

Riano N 04
plošča keramika

Riano N 05
pločevina serpantino



Riano W

Visoko učinkovite kaminske peći z velikim deležem toplotne, ki se prenaša na toplo vodo, bodo priše prav tudi v večjih prostorih. Vodoravna zgorevalna komora daje peći sodoben videz in omogoča kurjenje hlodov do dolžine 50 cm.

A⁺

Riano W 02 keramika	
P _R	6,7-17,4 kW
P _d	4,7-12,2 kW
寸	1070 × 834 × 470 mm
重	270 kg
%	83,4 %



Riano W 01
pločevina

Riano W 02
keramika

Riano W 03
serpentino



Salem

Kaminska peč Riano je namenjena vsem, ki imajo radi izrazito in jasno oblikovan dizajn. Liniji peči vas ne bodo odvrnile od široke zgorevalne komore.

A⁺

Salem 01 reliefna keramika	
P _R	3-7,8 kW
寸	862 × 750 × 332 mm
重	147 kg
%	83,5 %



Salem 01
reliefna keramika

Salem 02
serpentino

Salem 03
pločevina



Soria

Lepota kaminskih peči Palea popolnoma očara s svojimi velikimi zastekljenimi vrati, ki ponujajo edinstven pogled na ogenj. Izgubite se v plesočih plamenih.

A⁺

Soria 01 keramika

P _R	2,5-6,4 kW
❖	1551 × 517 × 517 mm
■	223 kg
%	80,5 %



Soria 01
keramika

Soria 02
serpentino

Soria 03
pločevina

Soria 04
peščenjak



Stromboli N

Velika zgorevalna komora na elegantnem podstavku in vrtljiv mehanizem kaminske peči Stromboli N vam ponuja priložnost, da uživate v toploti kjer koli v sobi.

A⁺

Stromboli N 01 serpentino

P _R	3-7,8 kW
❖	1073 × 666 × 475 mm
■	225 kg
%	80,1 %



Stromboli N 01
serpentino

Stromboli N 02
keramika

Stromboli N 03
pločevina

Stromboli N 04
peščenjak



Tala

Prevladujoča značilnost te peći so velika vrata, ki vam omogočajo, da uživate v pogledu na plamene s katerega koli mesta v sobi.


Tala 01 pločevina	
P_R	3-7,7 kW
	1064 x 480 x 433 mm
	110 kg
	80,1 %




Tala 01
pločevina

Tala 06
pločevina

Barva obloge



Kamni



serpentino



peščenjak

Barva korpusa



črna

GOTOVI KAMINI





Cara C 02

Romotop Cara C 02 je visoko kakovosten akumulacijski kamin, ki ustreza najnovejšim trendom in potrebam sodobne notranje arhitekture. Njegove skrbno uravnotežene zunanje dimenzijs, čiste linije in prevladujoča široka tristranska zasteklitev ustvarijo mogočno celoto, ki zadovolji tudi najzahtevnejše kupce.


A⁺

Cara C 02 serpentino

P _r	3,9–9,1 kW
❖	1641 × 924 × 577 mm
■	355 kg
%	82,9 %



Cara C 02
serpentino



Akumulacijski komplet.
teža = 100 kg



Cara CS 02

Čarovanja ognja v popolnem ravovesju z estetiko in tehnologijo. Cara CS 02 je vitkejša varianca, ki se bo popolnoma ujemala z nizkoenergijskimi hišami.


A⁺

Cara CS 02 serpentino

P _r	2,9–7,4 kW
❖	1648 × 774 × 577 mm
■	303 kg
%	82,1 %



Cara CS 02
serpentino



Akumulacijski komplet.
teža = 66 kg



Cara C N 03

Cara C N je visokokakovosten kamin, ki združuje lakirano pločevino in steklo, celotna geometrija zgorevalne komore pa temelji na črki "C". Njegova elegantna črna barva v kombinaciji z veliko zasteklitvijo omogoča da plameni resnično zasijejo.


A⁺

Cara C N 03 pločevina

P _R	3,9-10,1 kW
+	1643 x 924 x 577 mm
kg	295 kg
%	82,9 %



Cara C N 03
pločevina



Akumulacijski komplet,
teža = 100 kg



Cara CS N 03

Popoln minimalistični akumulacijski kamin Romotop Cara CS N 03 je postavil nov trend na področju ogrevanja. Eleganten fenomen - ta kamin bo s tristransko zasteklitvijo, posebnimi detajli in optimalno funkcionalnostjo zadovoljil tudi najzahtevnejše kupce.


A⁺

Cara CS N 03 pločevina

P _R	2,9-7,4 kW
+	1643 x 774 x 577 mm
kg	255 kg
%	82,1 %



Cara CS N 03
pločevina



Akumulacijski
komplet, teža = 66 kg




Cara R/L 03

Cara R/L je visokokakovosten kamin, ki združuje lakirano pločevino in steklo, celotna geometrija zgorevalne komore pa temelji na črki "L". Nadstandardna velikost stekla v tej kotni peči ponuja popoln pogled na plamen iz več kotov.



Cara R/L 03
pločevina



Akumulacijski komplet,
teža = 100 kg

A⁺

Cara R/L 03 pločevina

P _R	3,9-10,1 kW
❖	1648 × 883 × 601 mm
■	310 kg
%	82,9 %



Variant F N 03

En sam kamin, vendar vedno edinstven... tudi sami lahko oblikujete svoj kamin zahvaljujoč modularnemu sistemu, ki je uporabljen v Romotop Variant F N 03. Oblika in maksimalna prilagodljivost zasnove sledita najnovejšim trendom sodobne notranje arhitekture.



Variant F N 03
pločevina

A⁺

Variant F N 03 pločevina

P _R	2,4-7 kW
❖	1092-1852 × 790 × 470 mm
■	182-225 kg
%	83,6 %



Variant RN 03/LN 03

Oblikujte svoj kamin zahvaljujoč modularnemu sistemu, ki se uporablja v kotnem kamnu Romotop Variant RN 03/LN 03. Izberete lahko orientacijo kamina, njegovo višino in celo akumulacijsko maso. Vse je odvisno od vas...



Variant RN 03/LN 03
pločevina


Variant RN 03/LN 03 pločevina	
P _R	2,9-7,4 kW
+	1092-1852 x 700 x 470 mm
■	170-214 kg
%	85,7 %

A⁺

Peči so čudovite in oddajajo toploto dlje časa

Češko podjetje ROMOTOP, vodilno na področju peči na drva, je predstavilo nove in edinstvene gotove kamne **Cara C 02, Cara CS 02, Cara CN 03, Cara CS N 03, Cara L / R 03, Variant FN 03, Variant RN / LN 03 s topotno akumulacijo**, za katere je značilna vrhunska zasnova in "nekaj posebnega". V tem primeru je "nekaj posebnega" sposobnost peči, da akumulirajo (skladišči) ustvarjeno toploto in jo oddajajo dlje časa.

Gotovi kamini **Cara in Variant** z akumulacijo toplote so resnično luksuzen izdelek. Ti kamini predstavljajo nov trend, kjer pločevina ustvari prijeten, a hkrati značilen vtis.



Graf prikazuje temperature peči glede na čas, ko zadnjič naložimo na ogenj

Ko naložimo na ogenj, navadne peči zagotavljajo velike količine toplote za kratko obdobje, njihova zmogljivost ter temperatura v prostoru pa hitro upade, ko ogenj končno ugasne. S skrbno nastavljenim razmerjem konvekcije in akumulacije so gotovi kamini zasnovani tako, da zagotavljajo relativno hitro povišanje temperature v prostoru po nalaganju, kot tudi dolgorajno ogrevanje zraka za dodatnih **13 ur** po zadnjem nalaganju na ogenj.

Zahvaljujoč akumulacijskim elementom, kamini **Luanco N A, Lugo N A in Malaga N 03** z akumulacijo podaljšajo trajanje oddajanja toplote na **8,5 ur**. Kamini **Esquina N, Evora A in Laredo A** z akumulacijskimi elementi oddajajo toploto do **5,5 ur**.

Kamini vam omogočajo, da običajno moderno nizkoenergijsko hišo ohranjate toplo ves dan, medtem ko vas ni.

Tehnični podatki za kaminske peči

Model- ime	Nazivna moč (kW)	Toplotna moč (kW)	Dimenzije H x Š x G (mm)	Dimni izhod fi (mm)	Zunanji zrak fi (mm)	Višina zadnje odprtine (mm)	Teža (kg)	Izkoristek (%)	Povprečna poraba lesa (kg / ura)	Energetska učinkovitost	EN 13 240 15a B-VG Din + BimschV 2
ALEA 01 - keramika	2,9-7,4	-	1305 x 468 x 468	150	125	1129	146	82,9	1,7	A+	• • • •
ALEA 02 - serpentino	2,9-7,4	-	1305 x 468 x 468	150	125	1129	152	82,9	1,2	A+	• • • •
ALEA 03 - pločevina	2,9-7,4	-	1243 x 468 x 468	150	125	1129	149	82,9	1,2	A+	• • • •
ALEA 01 A - keramika	2,9-7,4	-	1584 x 468 x 468	150	125	1129/1376	158	82,9	1,2	A+	• • • •
ALEA 02 A - serpentino	2,9-7,4	-	1584 x 468 x 468	150	125	1129/1376	164	82,9	1,2	A+	• • • •
ALEA 03 A - pločevina	2,9-7,4	-	1522 x 468 x 468	150	125	1129/1376	161	82,9	1,2	A+	• • • •
ALEDO 01 - keramika	3-7,8	-	862 x 740 x 321	150	125	729	150	83,5	1,6	A+	• • • •
ALEDO 02 - serpentino	3-7,8	-	862 x 740 x 322	150	125	729	176	83,5	1,6	A+	• • • •
ALEDO 03 - pločevina	3-7,8	-	840 x 696 x 322	150	125	729	162	83,5	1,6	A+	• • • •
ALPERA E 01 - keramika	2-6,5	-	996 x 528 x 394	150	125	863	123	80,5	1,2	A+	• • • •
ALPERA E 02 - serpentino	2-6,5	-	996 x 528 x 394	150	125	863	139	80,5	1,2	A+	• • • •
ALPERA E 03 - pločevina	2-6,5	-	974 x 528 x 394	150	125	863	118	80,5	1,2	A+	• • • •
ALPERA F 01 - keramika	2-6,5	-	996 x 520 x 318	150	125	863	132	80,5	1,2	A+	• • • •
ALPERA F 02 - serpentino	2-6,5	-	996 x 520 x 318	150	125	863	160	80,5	1,2	A+	• • • •
ALPERA F 03 - pločevina	2-6,5	-	974 x 520 x 318	150	125	863	120	80,5	1,2	A+	• • • •
ALPERA G 01 - keramika	2-6,5	-	996 x 516 x 397	150	125	863	135	80,5	1,2	A+	• • • •
ALPERA G 02 - serpentino	2-6,5	-	996 x 516 x 397	150	125	863	156	80,5	1,2	A+	• • • •
ALPERA G 03 - pločevina	2-6,5	-	974 x 516 x 397	150	125	863	125	80,5	1,2	A+	• • • •
ALTEA - keramika	4-10,4	-	860 x 847 x 378	150	-	667	141	78,6	2,6	A	• •
BELO 3S 01 - keramika	2,5-6,4	-	1211 x 530 x 403	150	125	1073	149	80,5	1,4	A+	• • • •
BELO 3S 02 - serpentino	2,5-6,4	-	1211 x 530 x 403	150	125	1073	157	80,5	1,4	A+	• • • •
BELO 3S 03 - pločevina	2,5-6,4	-	1189 x 533 x 406	150	125	1073	152	80,5	1,4	A+	• • • •
BELO 3S 01 A - pločevina	2,5-6,4	-	1571 x 533 x 406	150	125	1073/1406	176	80,5	1,4	A+	• • • •
BELORADO 01 - keramika	2,5-6,4	-	1213 x 530 x 403	150	125	1073	171	80,5	1,4	A+	• • • •
BELORADO 02 - serpentino	2,5-6,4	-	1211 x 530 x 403	150	125	1073	199	80,5	1,4	A+	• • • •
BELORADO 03 - pločevina	2,5-6,4	-	1189 x 533 x 406	150	125	1073	153	80,5	1,4	A+	• • • •
BELORADO 04 - peščenjak	2,5-6,4	-	1211 x 530 x 403	150	125	1073	178	80,5	1,4	A+	• • • •
BELORADO 01 A - keramika	2,5-6,4	-	1571 x 533 x 406	150	125	1073	205	80,5	1,4	A+	• • • •
BELORADO 02 A - serpentino	2,5-6,4	-	1571 x 533 x 406	150	125	1073	233	80,5	1,4	A+	• • • •
BELORADO 03 A - pločevina	2,5-6,4	-	1571 x 533 x 406	150	125	1073	176	80,5	1,4	A+	• • • •
BELORADO 04 A - peščenjak	2,5-6,4	-	1571 x 533 x 406	150	125	1073	212	80,5	1,4	A+	• • • •
BURGOS 01 - keramika	3,8-9,8	-	1175 x 756 x 507	150	125	1008	211	82,7	2,1	A+	• • • •
BURGOS 02 - serpentino	3,8-9,8	-	1175 x 756 x 507	150	125	1008	243	82,7	2,1	A+	• • • •
BURGOS 03 - pločevina	3,8-9,8	-	1150 x 756 x 507	150	125	1008	205	82,7	2,1	A+	• • • •
ESPERA 01 - keramika	5-13	3,5-9,1	1080 x 540 x 518	150	125	-	220	80,1	2,9	A+	• • • •
ESPERA 02 - serpentino	5-13	3,5-9,1	1080 x 540 x 518	150	125	-	245	80,1	2,9	A+	• • • •
ESPERA 03 - pločevina	5-13	3,5-9,1	1056 x 540 x 518	150	125	-	214	80,1	2,9	A+	• • • •
ESQUINA N - pločevina	3-7,7	-	1506 x 403 x 403	150	125	1383	179	81,4	1,7	A+	• • • •
EVORA 01 - keramika	2-6,5	-	996 x 528 x 398	150	125	863	123	80,5	1,2	A+	• • • •
EVORA 02 - serpentino	2-6,5	-	996 x 528 x 398	150	125	863	139	80,5	1,2	A+	• • • •
EVORA 03 - pločevina	2-6,5	-	974 x 528 x 398	150	125	863	118	80,5	1,2	A+	• • • •
EVORA 07 - peščenjak	2-6,5	-	996 x 528 x 398	150	125	863	127	80,5	1,2	A+	• • • •

Model- ime	Nazivna moč (kW)	Toplotna moč (kW)	Dimenzije H x Š x G (mm)	Dimni izhod fi (mm)	Zunanji zrak fi (mm)	Višina zadnje odprtine (mm)	Teža (kg)	Izkoristek (%)	Povprečna poraba lesa (kg / ura)	Energetska učinkovitost	EN 13 240 15a B-VG Din + BimschV 2
EVORA 01 AKUM - keramika	2-6,5	-	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	143	80,5	1,2	A+	• • • •
EVORA 02 AKUM - serpentino	2-6,5	-	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	157	80,5	1,2	A+	• • • •
EVORA 03 AKUM - pločevina	2-6,5	-	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	133	80,5	1,2	A+	• • • •
EVORA 04 AKUM - peščenjak	2-6,5	-	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	147	80,5	1,2	A+	• • • •
EVORA T 01 - keramika	2-6,5	-	997 x 528 x 398	150	125	863	125	80,5	1,2	A+	• • • •
EVORA T 02 - serpentino	2-6,5	-	997 x 528 x 398	150	125	863	137	80,5	1,2	A+	• • • •
EVORA T 03 - pločevina	2-6,5	-	975 x 528 x 398	150	125	863	122	80,5	1,2	A+	• • • •
EVORA T 07 - peščenjak	2-6,5	-	997 x 528 x 398	150	125	863	128	80,5	1,2	A+	• • • •
GERONA - keramika	4,8-12,4	-	994 x 690 x 362	150	-	674	133	82,3	2,7	A+	•
IRUN N 01 - keramika	2,5-6,4	-	1113 x 458 x 458	150	125	998	148	80,5	1,4	A+	• • • •
IRUN N 02 - serpentino	2,5-6,4	-	1119 x 472 x 472	150	125	998	167	80,5	1,4	A+	• • • •
IRUN N 03 - pločevina	2,5-6,4	-	1093 x 458 x 458	150	125	998	134	80,5	1,4	A+	• • • •
IRUN N 05 - keramika	2,5-6,4	-	1113 x 458 x 458	150	125	998	148	80,5	1,4	A+	• • • •
LAREDO 01 - keramika	2-6,5	-									

Tehnični podatki za kaminske peči

Model-ime	Nazivna moč (kW)	Toplotna moč (kW)	Dimenzije H x Š x G (mm)	Dimni izhod fi (mm)	Zunanji zrak fi (mm)	Višina zadnje odprtine (mm)	Teža (kg)	Izkoristek (%)	Povprečna poraba lesa (kg / ura)	Energetska učinkovitost	EN 13 240 15a B-VG Din + BimschV 2
LUGO 01 W - keramika	4-10,4	2,6-6,6	1384 x 560 x 470	150	125	1243	324	88,0	2,1	A*	• • • •
LUGO 02 W - serpentino	4-10,4	2,6-6,6	1384 x 560 x 470	150	125	1243	360	88,0	2,1	A*	• • • •
LUGO 03 W - pločevina	4-10,4	2,6-6,6	1358 x 560 x 470	150	125	1243	299	88,0	2,1	A*	• • • •
LUGO 04 W - peščenjak	4-10,4	2,6-6,6	1384 x 560 x 470	150	125	1243	335	88,0	2,1	A*	• • • •
MALAGA N 01 - keramika	2-6	-	1108 x 600 x 470	150	100	918	194	80,3	1,1	A*	• • • •
MALAGA N 03 - keramika	2-6	-	1554 x 600 x 470	150	100	920/1362	225	80,3	1,1	A*	• • • •
NAVIA 01 - keramika	3-7,8	-	862 x 787 x 374	150	125	729	164	83,5	1,6	A*	• • • •
NAVIA 02 - serpentino	3-7,8	-	862 x 787 x 374	150	125	729	194	83,5	1,6	A*	• • • •
NAVIA 03 - pločevina	3-7,8	-	840 x 787 x 374	150	125	729	157	83,5	1,6	A*	• • • •
NAVIA G 01 - keramika	3-7,8	-	862 x 787 x 374	150	125	729	164	83,5	1,6	A*	• • • •
NAVIA G 02 - serpentino	3-7,8	-	862 x 787 x 374	150	125	729	194	83,5	1,6	A*	• • • •
NAVIA G 03 - pločevina	3-7,8	-	840 x 787 x 374	150	125	729	157	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS 01 - keramika	3-7,8	-	1071 x 630 x 398	150	125	938	138	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS 02 - serpentino	3-7,8	-	1071 x 630 x 398	150	125	938	156	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS 03 - pločevina	3-7,8	-	1071 x 630 x 398	150	125	938	134	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS 05 - keramika	3-7,8	-	1071 x 630 x 398	150	125	938	138	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS 01 A - keramika	3-7,8	-	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	159	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS 02 A - serpentino	3-7,8	-	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	175	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS 03 A - pločevina	3-7,8	-	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	150	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS 05 A - keramika	3-7,8	-	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	171	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS T 02 - serpentino	3-7,8	-	1037 x 630 x 398	150	125	904	156	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS T 03 - pločevina	3-7,8	-	1015 x 628 x 398	150	125	904	140	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS T 05 - keramika	3-7,8	-	1037 x 630 x 398	150	125	904	142	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS G 01 - keramika	3-7,8	-	1071 x 630 x 398	150	125	938	141	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS G 02 - serpentino	3-7,8	-	1071 x 630 x 398	150	125	938	158	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS G 03 - pločevina	3-7,8	-	1049 x 628 x 398	150	125	938	136	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS G 05 - keramika	3-7,8	-	1071 x 630 x 398	150	125	938	141	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS G 01 A - keramika	3-7,8	-	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	163	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS G 02 A - serpentino	3-7,8	-	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	179	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS G 03 A - pločevina	3-7,8	-	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	154	83,5	1,6	A*	• • • •
OVALIS G 05 A - keramika	3-7,8	-	1390 x 628 x 398	150	125	938/1183	164	83,5	1,6	A*	• • • •
PALEA 01 - keramika	2-6,5	-	1335 x 520 x 426	150	125	880/1150	163	80,5	1,2	A*	• • • •
PALEA 02 - serpentino	2-6,5	-	1335 x 520 x 426	150	125	880/1150	196	80,5	1,2	A*	• • • •
PALEA 03 - pločevina	2-6,5	-	1313 x 520 x 426	150	125	880/1150	143	80,5	1,2	A*	• • • •
RIANO 01 - pločevina	3-7,8	-	880 x 810 x 410	150	-	762	138	80,1	1,7	A*	• • • •
RIANO 02 - keramika	3-7,8	-	904 x 834 x 434	150	-	762	155	80,1	1,7	A*	• • • •
RIANO 03 - serpentino	3-7,8	-	920 x 820 x 420	150	-	762	175	80,1	1,7	A*	• • • •
RIANO N 01 - pločevina	3-7,8	-	963 x 827 x 410	150	125	842	172	80,1	1,7	A*	• • • •
RIANO N 02 - keramika	3-7,8	-	995 x 827 x 410	150	125	842	194	80,1	1,7	A*	• • • •
RIANO N 03 - serpentino	3-7,8	-	995 x 827 x 410	150	125	842	248	80,1	1,7	A*	• • • •
RIANO N 04 - keramika	3-7,8	-	995 x 827 x 410	150	125	842	162	80,1	1,7	A*	• • • •
RIANO N 05 - serpentino	3-7,8	-	995 x 827 x 410	150	125	842	184	80,1	1,7	A*	• • • •

Model-ime	Nazivna moč (kW)	Toplotna moč (kW)	Dimenzije H x Š x G (mm)	Dimni izhod fi (mm)	Zunanji zrak fi (mm)	Višina zadnje odprtine (mm)	Teža (kg)	Izkoristek (%)	Povprečna poraba lesa (kg / ura)	Energetska učinkovitost	EN 13 240 15a B-VG Din + BimschV 2
RIANO W 01 - pločevina	6,7-17,4	4,7-12,2	1046 x 810 x 459	150	-	-	256	83,4	3,7	A*	• • • •
RIANO W 02 - keramika	6,7-17,4	4,7-12,2	1070 x 834 x 470	150	-	-	270	83,4	3,7	A*	• • • •
RIANO W 03 - serpentino	6,7-17,4	4,7-12,2	1083 x 820 x 463	150	-	-	291	83,4	3,7	A*	• • • •
SALEM 01 - keramika	3-7,8	-	862 x 750 x 332	150	125	729	147	83,5	1,6	A*	• • • •
SALEM 02 - serpentino	3-7,8	-	862 x 750 x 319	150	125	729	186	83,5	1,6	A*	• • • •
SALEM 03 - pločevina	3-7,8	-	840 x 750 x 319	150	125	729	141	83,5	1,6	A*	• • • •
SORIA 01 - keramika	2,5-6,4	-	1551 x 517 x 517	150	125	1370	223	80,5	1,4	A*	• • • •
SORIA 02 - serpentino	2,5-6,4	-	1541 x 518 x 518	150	125	1370	310	80,5	1,4	A*	• • • •
SORIA 03 - pločevina	2,5-6,4	-	1496 x 518 x 518	150	125	1370	180	80,5	1,4	A*	• • • •
SORIA 04 - peščenjak	2,5-6,4	-	1541 x 518 x 518	150	125	1370	258	80,5	1,4	A*	• • • •
STROMBOLI N 01 - serpentino	3-7,8	-	1073 x 666 x 475	150	125	-	225	80,1	1,7	A*	• • • •
STROMBOLI N 02 - keramika	3-7,8	-	1074 x 672 x 478	150	125	-	175	80,1	1,7	A*	• • • •
STROMBOLI N 03 - pločevina	3-7,8	-	1047 x 654 x 463	150	125	-	155	80,1	1,7	A*	• • • •
STROMBOLI N 04 - peščenjak	3-7,8	-	1073 x 666 x 475	150							

Pametna ročica



Vse peči ROMOTOP izpolnjujejo pogoje standarda BAUART 1. Vrata peči so vedno zaprta, razen v primeru uporabe. To je doseženo s samozapiralnimi vrati, ki se zaskočijo sama s pomočjo svojih vzmetnih tečajev in povratne vzmeti.

Če pa peč trenutno ne obratuje, je to lahko slaba stran npr. med vzdrževanjem ali čiščenjem.

Ampak tukaj je "pametna ročica ROMOTOP".

Z novimi modeli SORIA, BELO 3S in BELORADO lahko vrata odprete do konca, nastavite (zavarujete) ročico in vrata ostanejo v odprttem položaju.



Tako lahko čiščenje opravite dokaj enostavno.

Kamini so preizkušeni v skladu z **EN 13240**.





ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
eška Republic
www.romotop.com



UVOZNIK ZA SLOVENIJO:

TREND KAMINI d.o.o.
Šegova ulica 14
8000 Novo mesto

www.trend-kamini.si

Katalog je avtorsko delo in je last podjetja Trend Kamini. Brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedano razmnoževanje celote ali dela dokumenta, objavljanje na drugih spletnih straneh ali kakršna koli druga oblika objavljanja.